



Le lapin Renard

Etabli par :
Urban Hamann
Adaptation au
Standard français
Jean-Jacques Ménigoz



L'historique de la race



- En 1918 environ, l'ingénieur cantonal Müller, Zug (Suisse) fit un croisement de lapins Angora et Havane
- But = imitation du pelage du renard
- Résultat = le pelage normal prolongé était trop doux
- 1925 Reconnaissance de la race au standard CH sous le nom de Suisse à longs poils puis plus tard „Renard suisse“

L'historique de la race



- Collaboration avec l'éleveur Leifer de Coburg (Allemagne)
- Extension et création de nouvelles couleurs (bleu, feh, mais aussi Renard argenté)
- En 1930 à Leipzig lors de l'exposition spécialisée de la fourrure. L'intérêt de l'industrie s'avéra limitée et le boom de la race s'estompa.



Expansion

- En Suisse où il existe un Herdbook sa présence est moyenne pour le blanc YR, le chinchilla, le feh plus rare : les noir, havane et blanc YB
- Expansion moyenne en Allemagne
- Ils sont aussi reconnus dans toute l'Europe et aux USA mais sont peu représentés.



Standard



1	Aspect général	20
2	Masse	10
3	Fourrure: caractéristique	20
4	Fourrure: qualité poilière	15
5	Fourrure: densité, tenue, homogénéité	15
6	Modèle de coloration	15
7	Présentation et soins	5

1. Aspect général

Corps assez robuste, paraît bien arrondi.

Musculature suffisamment développée.

La ligne dorsale, bien couverte, se termine par une croupe arrondie.

Les pattes sont d'assez forte structure et bien positionnées.

Le fanon, toléré réduit chez la femelle, n'est pas apparent.

La taille demeure toujours quelque peu réduite, le volume du sujet étant dû à son développement pileux.



1. Aspect général

0,1

Tête marquante, assez large est nettement collée au tronc, sans cou visible.

Les oreilles normalement velues sont consistantes et bien portées.
Longueur mini 9,5 cm – maxi 12,5 cm

1,0





1. Aspect général - défauts légers

Corps un peu trop long

défauts graves

Manque total de type

Oreilles de longueur inférieure à 9,5 cm ou
supérieure à 12,5 cm

2. Masse

2,500 – 3,000 kg

3 000 – 3,750 kg

3,750 – 4,000 kg

9 points

10 points

9 points





3-Fourrure caractéristique

L'allongement des poils, se manifeste nettement sur tout le tronc, poitrine et ventre compris.

La longueur des poils, dans leur zone de pleine expression est de 5 à 6 cm. Elle peut atteindre 7 cm - 8 cm pour les poils recteurs (jarres).

La longueur, toutes catégories réunies, ne peut toutefois descendre en-dessous de 4 cm.



3-Fourrure caractéristique

Leur régularité de développement est à rechercher.

La fourrure, longue, présente une zone de séparation au niveau de la ligne dorsale.

La tête, les oreilles et les pattes présentent une fourrure beaucoup plus courte et quasiment normale.



3. Fourrure caractéristique -

défauts légers

Fourrure un peu courte

défauts graves

Fourrure trop longue (+7 cm) ou trop courte (-4 cm).

Tête, oreilles et pattes avec garnitures pileuses excessives : plumets, favoris, etc...

Poitrine et ventre insuffisamment fourrés.



3-Fourrure caractéristique

Belle pilosité, régulière,
dense sur tout le corps




Pilosité de la
poitrine complète
et régulière






3- Fourrure caractéristique – défauts

Très bonne pilosité complète et régulière du tronc mais présence de barbe (joue)



Pilosité légère et de longueur irrégulière (flanc et cuisse)



3- Fourrure caractéristique – défauts

- Forts plumets aux oreilles et formation de longs poils à la tête (type Angora)





4-Fourrure qualité poilière

Le lustre, qui souligne le caractère de la fourrure, et plus spécialement provoqué par les jarres en nombre suffisant, est nettement et uniformément extériorisé sur toute la surface de la toison.



4. Fourrure - Qualité poilière

défauts légers

Lustre pas assez exprimé.

défauts graves

Absence totale de lustre.



5-Fourrure densité, tenue, homogénéité

La densité et la consistance particulièrement prononcée de la fourrure, dotée d'un sous-poil abondant et riche en poils de couverture, s'accompagnent d'une tenue de texture s'étendant sur tout le tronc et donnant à la toison un aspect uniforme, régulièrement garni, épais, sans ligne de rupture ni tendance à l'affaissement ou à l'ondulation.

5-Fourrure densité, tenue, homogénéité

défauts légers

Longueur irrégulière des poils de couverture.

Fourrure un peu laineuse.

défauts graves

Fourrure trop clairsemée, trop molle (manque de tenue).

Fourrure nettement feutrée.



6. Modèle de coloration

Reconnus: Voir Nomenclature officielle

La coloration est régulièrement prononcée sur le corps avec une zone ventrale un peu plus mate. Toutefois, chez les variétés pigmentées, la couleur est généralement plus intense dans les zones où le pelage, plus court, se manifeste : tête, oreilles...



6. Modèle de coloration

Dans les zones corporelles à fourrure longue, l'intensité de la coloration est moins prononcée ; ainsi le chinchilla est plus atténué en surface (Chenillé subtil) et le feh ressort dans une tonalité pastel voilée légèrement par un reflet brunâtre (imitation du Renard Bleu).

6. Modèle de coloration

chinchilla (gris cendré bleuâtre
avec un chenillé floconneux



Lapin Renard suisse

